

Indications et préparations médicinales traditionnelles

Source : Base de donnée Prélude

Indications	Parties utilisées	Préparations
Affections oculaires		
Conjonctivite	Feuilles	Extraire le jus / huile / latex de feuilles fraîches, et versez ou le badigeonner. Éthiopie 31
Infection aux yeux	Feuilles	décoction d'un mélange de feuilles de Withania somnifera, Eucalyptus globulus, racines de Achyranthes aspera et Cynoglossum lanceolataum et feuilles de Zehneria scabra et inhaler la vapeur. Éthiopie 32
Traumas externes		
Entorses	Feuilles	feuilles écrasées de Zehneria scabra, pâte, application externe. Éthiopie 15
Entorses Réductions de fracture	Tiges feuillées	Pilât de tige feuillée de Anisopappus lewallei de Brillantaisia cicatricosa de Dichrocephala integrifolia de Zehneria scabra, feuilles de Crassocephalum multicorymbosum, en application locale Burundi 16
	Tiges feuillées	Pilât de tiges feuillées de Cyathula uncinulata de Oxalis corniculata de Spermacoce princae de Zehneria scabra, piler, application locale Burundi 16
Blessure (externe)	Feuilles	écraser les feuilles et application locale sur les parties douloureuses Éthiopie 32, Éthiopie 5
Brûlures	Totum	Cendres de la plante en cataplasme Tanzanie 9
Affections cutanées		
Maladie de la peau	Feuilles	Décoction de feuilles en voie orale Tanzanie 24
Dermatose	Feuilles	Jus de feuilles en application locale Éthiopie 12
	Tiges feuillées	Décoction de tiges feuillées en bain Burundi 16
	Feuilles	Jus filtré de feuilles pilées dans de l'eau en application locale Tanzanie 9

	Tiges feuillées	Décoction de tige feuillée <i>Clutia abyssinica</i> de <i>Zehneria scabra</i> , en voie oral et lavement Burundi 16
	Feuilles	Cendres de feuilles + huile de ricin en application locale Kenya 8
Gale	Feuilles	Décoction de feuilles en friction et bain Burundi 16
	Feuilles	Décoction de feuilles d' <i>Hoslundia opposita</i> de <i>Momordica foetida</i> de <i>Virectaria major</i> de <i>Zehneria scabra</i> , feuilles, écorces tige, rameau, tronc de <i>Psorospermum febrifugum</i> en friction Burundi 16
Impétigo (inkinamubiri)	Feuilles	Extrait aqueux de feuilles pilées de <i>Spermacoce princeae</i> et de plante entière <i>Zehneria scabra</i> Rwanda (préfecture de Gisenyi) 10
Verrue	Tiges feuillées	Application de tiges chaudes Ethiopie 19
Affections intestinales		
Constipation	Racine	Racines fraîches ou séchées, écraser, homogénéiser à l'eau froide et boire. Éthiopie 31
Diarrhée	Feuilles	Jus de feuilles fraîches pressées en voie orale. Éthiopie 3
	Feuilles	Décoction de feuilles de <i>Aspilia pluriseta</i> de <i>Zehneria scabra</i> , en voie orale. Burundi 16
	Feuilles	feuilles de <i>Zehneria scabra</i> et de <i>Hypericum quartinianum</i> et de <i>Senna didymobotrya</i> sont pilées et ½ tasse de jus, VO., une fois avant le repas du matin. Éthiopie 29
	Feuilles	feuilles fraîches de <i>Zehneria scabra</i> , écraser, homogénéiser à l'eau froide et boire
Laxatif, purgatif	Feuilles	Décoction de feuilles en voie orale Burundi 16
	Feuilles	Décoction de feuilles de <i>Sesbania sesban</i> ⑤ var. <i>nubica</i> de <i>Triumfetta cordifolia</i> de <i>Zehneria scabra</i> , décoction (H ₂ O), VO. Burundi
Coliques abdominales	Feuilles	feuilles fraîches pulvérisées de <i>Zehneria scabra</i> , VO., 1 tasse à café, 1x Éthiopie 29
	Feuilles et racines	feuilles, racines, toute la plante (préparation non-indiquée) Cameroun 26

Douleurs abdominales	Racine	Mastiquer les racines et avaler le liquide avant le repas Éthiopie 32
	Racine	racines, préparation non indiquée Tanzanie 9
Maux d'estomac	Racine	Pâte de racines en voie orale. Éthiopie 21
Douleurs		
Maux de tête	Feuilles	Jus de feuilles fraîches pressées en voie orale. Éthiopie 3
Rhumatisme, (rubagimpande, imijaganyuro)	Feuilles	Feuilles de Sida rhombifolia, Cynodon dactylon, Rhamnus prinoides, Zehneria scabra , Synadenium grantii, Pseudospondias microcarpa (umwifuzo), RNS Rwanda (préfecture de Gisenyi) 10
Lombalgie		tige feuillée de Biophytum helenae de Zehneria scabra, décoction (H2O), VO. Burundi 16
Affections féminines		
Facilitation de l'accouchement	Feuilles	feuilles de Basella alba de Mitragyna rubrostipulata de Veronica abyssinica de Zehneria scabra, infusion, lavement Burundi
	Écorce	Infusion en voie orale du jus des écorces de Acalypha villicaulis de Bothriocline longipes de Parinari curatellifolia de Triumfetta cordifolia de Zehneria scabra Burundi 22
Dysménorrhée	Totum, feuilles et racines	feuilles, racines, toute la plante (préparation non-indiquée) Cameroun 26
Bonne insertion du placenta	Tiges feuillées	Décoction de tiges feuillées en voie orale. Burundi 16
	Tiges feuillées	Macération de tiges et feuilles de Peponium vogelii de Vernonia lasiopus de Zehneria scabra, en voie orale Burundi 16
Avortement	Feuilles	Décoction de feuilles de Sesbania macrantha de Zehneria scabra, et les racines de Sapium ellipticum et Alchornea cordifolia Tanzanie 24
Soins post-partum	Feuilles	Jus filtré de feuilles pilées dans de l'eau en voie orale Rwanda 7

Soins durant la grossesse	Feuilles	Décoction de feuilles en voie orale et lavement . Burundi 6
Soins de l'utérus avant accouchement	Feuilles	Décoction de feuilles en voie orale Tanzanie 24
Stérilité féminine	Tubercule	infusion du tubercule en voie orale Ouganda 18
	Totum, feuilles et racines	feuilles, racines, toute la plante (préparation non-indiquée) Cameroun 26
	Feuilles	Infusion de feuilles de <i>Justicia insularis</i> , feuilles, tiges de <i>Zehneria scabra</i> feuilles, tiges de <i>Eremomastax speciosa</i> , : boire deux verres par jours durant 90 jours Cameroun 27
Écoulement urétral féminin	Racines	Extrait aqueux de racines d' <i>Urtica massaica</i> , <i>Zehneria scabra</i> et de feuilles et racines de <i>Galium chloroionanthum</i> (urukaraza) : une tasse trois fois par jour pendant quatre jour. Rwanda (préfecture de Gisenyi) 10
Fibrome utérin	Tubercule	Décoction ou infusion du tubercule en voie orale Ouganda 18
	Tubercule	Tubercule de <i>Zehneria scabra</i> dans de la bière « malwa » en voie orale Ouganda 18
Tonique pour femme enceinte	Tiges feuillées	Infusion de tiges feuillées en lavement Burundi 16
	Feuilles	feuilles de <i>Acalypha psilostachya</i> de <i>Erlangea spissa</i> de <i>Sesamum angustifolium</i> de <i>Vernonia lasiopus</i> de <i>Zehneria scabra</i> , tige feuillée de <i>Sphaeranthus suaveolens</i> , décoction (H2O), VO. Burundi 16
Abortif ou pour prévention de la grossesse	Totum	Extrait aqueux de toute la plante en douche vaginale Éthiopie 11
Affections masculines		
Éjaculation prématurée	Tubercules	infusion du tubercule en voie orale Ouganda 18
Infections		
Infection uro-génitale masculine	Feuilles	Macération de feuilles de <i>Zehneria</i> Cameroun 14

Infection urinaire	Totum, feuilles et racines	feuilles, racines, toute la plante (préparation non-indiquée) Cameroun 26
Infection bactérienne	Feuilles	Feuilles Ouganda 18
Rougeole	Feuilles	Feuilles, préparation non indiquée Éthiopie 5
	Feuilles	Jus filtré de feuilles pilées dans de l'eau en application locale (lavage) Kenya 8
Rougeole, varicelle	Feuilles	Décoction de feuilles de <i>Chenopodium ugandae</i> de <i>Crassocephalum</i> sp. de <i>Guizotia scabra</i> de <i>Erlangea spissa</i> de <i>Microglossa pyrifolia</i> de <i>Piper umbellatum</i> de <i>Vernonia lasiopus</i> de <i>Virectaria major</i> de <i>Zehneria scabra</i> , décoction (H ₂ O), VO. + bain Burundi 16
Grippe	Feuilles	feuilles bouillies en voie orale Kenya 20
Fièvres		
Fièvre	Feuilles	Jus de feuilles fraîches pressées en voie orale. Éthiopie 3
	Totum, feuilles et racines	Faire bouillir des racines fraîches, feuilles, tiges de <i>Zehneria scabra</i> , et prendre un bain de vapeur. Éthiopie 31
	Feuilles	feuilles de <i>Clematis simensis</i> de <i>Zehneria scabra</i> , décoction (H ₂ O), bain, lavement Burundi 16
Paludisme		
Paludisme	Feuilles et racines	racines et feuilles (Préparation non indiquée) en voie orale Éthiopie 20
	Racine	Racines (préparation non-indiquée) en voie orale 25
	Feuilles	Décoction des racines de <i>Sapium ellipticum</i> , <i>Trichilia emetica</i> , <i>Alchornea cordifolia</i> ensemble avec les feuilles de <i>Zehneria scabra</i> , en voie orale trois fois par jour durant 7 jours Tanzanie 24
	Fruits	Fruit (préparation non indiquée) Kenya 23
Paludisme et convulsions avec fièvre	Feuilles	Décoction de feuilles de <i>Alchornea cordifolia</i> , <i>Sapium ellipticum</i> , <i>Kigelia africana</i> , <i>Zehneria scabra</i> , <i>Acanthus pubescens</i> , <i>Emilia javanica</i> et <i>Oxygonum sinuatum</i> en voie orale chaque jours Tanzanie 24

Maladie vénériennes		
Maladie vénériennes + fièvre	Feuilles	Jus de feuilles pressées en voie orale. Éthiopie 2
	Feuilles	Jus de feuilles mastiquées. . Éthiopie 2
	Feuilles	feuilles bouillies dans du thé en voie orale. Éthiopie 2
	Feuilles	feuilles bouillies en bain. Éthiopie 2
	Feuilles	Inhalation de la vapeur de feuilles bouillies dans de l'eau avant d'aller se coucher.. Éthiopie 2
	Feuilles	Jus de feuilles écrasées sur la peau Éthiopie 2
Maux d'oreilles		
Otites suppurante (umuhaha)	Feuilles	Jus de racines d'Urtica massaica, de feuilles de Zehneria scabra pilées en instillation auriculaire, 1 goutte Rwanda (préfecture de Gisenyi) 10
Otite	Racine	racines fraîches, extraire le jus / huile / latex et versez ou le badigeonner Éthiopie 31
Otite	Feuilles	Jus de feuilles de en instillation auriculaire Burundi 16
Parasitisme interne		
Parasitisme intestinal	Feuilles	Décoction de feuilles en voie orale et lavement . Burundi 6
	Tiges feuillées ou feuilles	Décoction de tiges feuillées ou feuilles en voie orale Burundi 16
	Feuilles	Feuilles, préparation non indiquée Éthiopie 5
	Feuilles	Triturer les feuilles avec de la bière locale, extraire le suc, boire une à deux cuillères selon l'âge Rwanda 28
Ascaris	Feuilles	Feuilles pilées dans de la bière de banane chaude, une cuillère pour un enfant, deux cuillères pour un adulte Rwanda 28
	Racines	écraser les racines de Solanum marginatum, Zehneria scabra, et Verbena officinalis, filtrer et VO. Éthiopie 32
Ténia	Feuilles	Feuilles fraîches de Zehneria scabra, écraser, homogénéiser à l'eau froide et boire. Éthiopie 31
Carence		

Rachitisme du nouveau né	Feuilles	décoction de feuilles Cassia occidentalis, feuilles et racines Clematis simensis, feuilles de Erlangea cordifolia, tige feuillée Ranunculus multifidus, feuilles Zehneria scabra, lavement Burundi 16
Anémie	Racines	Préparation non indiquée à base de racines en voie orale Éthiopie 19
Tonique		
Fortifiant	Totum	Décoction en voie orale de toute la plante Kenya 30
Tonique pour femme enceinte	Feuilles	Infusion de tiges feuillées en lavement Burundi 16
	Feuilles	feuilles de Acalypha psilostachya de Erlangea spissa de Sesamum angustifolium de Vernonia lasiopus de Zehneria scabra, tige feuillée de Sphaeranthus suaveolens, décoction en voie orale. Burundi 16
Malaise	Racine	Faire bouillir des racines fraîches, feuilles, tiges de Zehneria scabra, et prendre un bain de vapeur. Éthiopie 31
Antidote		
Contrepoison	Racines	Infusion de racines en voie orale. Burundi 6
Morsure de serpent	Totum	Macération de toute la plante en voie orale : un verre deux fois par jour. RDC 1
	Totum	Couvrir la morsure avec les cendres de Zehneria scabra RDC 1
Maladies vénériennes		
Blennorragie ou Gonorrhée (imitezi)	Racines	Jus tiède de racines pilées de Rubia cordifolia et Zehneria scabra en lavement Rwanda 4
	Racines	racines pilées, décoction (H2O) , VO. Rwanda, Burundi 13
	Racines	jus de racines de Zehneria scabra + jus de fruits de Olea africana. Mélanger les jus, filtrer. injecter dans l'urètre avec un tube très fin Rwanda 28
	Feuilles	Préparation à base de feuilles Éthiopie 11
	Feuilles	Décoction de feuilles en voie orale Tanzanie 24
	Racines	Décoction en voie orale de racines de Trichilia emetica de

		Alchonea cordifolia, Sapium ellipticum, Zenheria scabra, Acanthus pubescens, Emilia javanica et Oxygenum sinuatum Tanzanie 24
Maladie vénérienne	Feuilles	feuilles de Zehneria., décoction (H2O), VO.
	Racines	écorces de la partie souterraine de Zehneria., décoction (H2O), VO. Burundi 16
Syphilis	Feuilles	Décoction de feuilles en voie orale Tanzanie 24
	Feuilles	Décoction de feuilles de Sesbania macrantha de Zehneria scabra, et les racines de Sapium ellipticum et Alchornea cordifolia Tanzanie 24
	Racines	Décoction en voie orale de racines de Trichilia emetica de Alchonea cordifolia, Sapium ellipticum, Zenheria scabra, Acanthus pubescens, Emilia javanica et Oxygenum sinuatum Tanzanie 24
	Feuilles	Extraits aqueux de racines d'Urtica massaica, Carica papaya, Euphorbia tirucalli, feuilles de Zehneria scabra en voie orale Rwanda (préfecture de Gisenyi) 10
Rhume et toux		
Rhume	Totum	Précipité de toute la plante pilée en voie orale Kenya 30
Toux	Totum	Précipité de toute la plante pilée en voie orale Kenya 30

Références

1. Chifundera K., Antivenomous plants used in the Zairean pharmacopoeia. African Study Monographs, 7 : 21 -35, March 1987, Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
2. Abebe, W., A survey of prescriptions used in traditional medicine in Gondar region, Northwestern Ethiopia: General pharmaceutical practice. Journal of Ethnopharmacology, Volume 18, pp. 147-165, (1986)
3. Gedif, T. & H-J. Hahn, The use of medicinal plants in self-care in rural central Ethiopia. Journal of Ethnopharmacology, Volume 87, pp. 155 - 161 (2003) Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
4. Desouter, S., Pharmacopée humaine et vétérinaire du Rwanda. Musée royal de l'Afrique centrale. Tervuren. Ann. Sc. Eco., Vol. 22, 254 p., (1991)
5. Abera Geyid, Dawit Abebe, Asfaw Debella, Zewdneh Makonnen, Frehiwot Abera, Frehiwot Teka, Tesfaye Kebede, Kelbessa Urga, Kidist Yersaw, Teklele Biza, Bisrat Haile Mariam & Mulugeta Guta Yersaw, Teklele Biza, Bisrat Haile Mariam & Mulugeta Guta, Screening of some medicinal plants of Ethiopia for their anti-microbial properties and chemical profiles. Journal of Ethnopharmacology, Volume 97, pp. 421-427 (2005) Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
6. Polygenis - Bigendako, M.-J., Recherches ethnopharmacognosiques sur les plantes utilisées en médecine traditionnelle au Burundi occidental. Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur en sciences, année acad. 1989 - 1990, Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences, Laboratoire de Botanique Systématique et de Phytosociologie,, 352 p., (1990)H(016), racines, infusion H₂O, VO.
7. Van Puyvelde L., M. Ngaboyisonga, P.C. Rwangabo, S. Mukarugambwa, A. Kayonga, Runyinya-Barabwiriza, Enquêtes ethnobotaniques sur la médecine traditionnelle rwandaise. Tome 1: Préfecture de Kibuye. Univ. Nat. Inst. Nat. Rech. Sc., Butare (Rwanda), 147 p., (1977)
8. Geissler, W., S. A. Harris, R. J. Prince, A. Olsen, R. A. Odhiambo, H. Oketch-Rabah, P. A. Madiega, A. Andersen, P. Molgaard, Medicinal plants used by Luo mothers and children in Bondo district, Kenya. Journal of Ethnopharmacology, Volume 83, pp. 39 - 54 (2002) <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874102001915> Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
9. Kokwaro, J.O., Medicinal plants of East Africa. East african literature bureau, Kampala, Nairobi, Dar Es Salaam, 368 p., (1976)
10. Kayonga, A. & F. X. Habiyaemye, Médecine traditionnelle et plantes médicinales rwandaises. Contribution aux études ethnobotaniques de la flore rwandaise. Préfecture de

- Gisenyi. Univ. Nat. Rwanda Centre universitaire de recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle, CURPHAMETRA, inédit, 121p., (1987)
11. Desta, B., Ethiopian traditional herbal drugs. Part II: Antimicrobial activity of 63 medicinal plants. *Journal of Ethnopharmacology*, Volume 39, pp.129 - 139, (1993)
 12. Getahun, A., Some common medicinal and poisonous plants used in Ethiopian folk medicine. Faculty of Science, Addis Abeba University, Addis Abeba, Ethiopia, 63p., (1976)
 13. Lejeune, J.B.H., Quelques plantes médicinales spontanées (utilisées par les indigènes du Ruanda-Urundi). *Servir*, (Groupe scolaire Astrida), 1, 4, 20 - 25 & 1, 5, 26 - 31, (1940)
 14. Mapi, J., Contribution à l'étude ethnobotanique et analyses chimiques de quelques plantes utilisées en médecine traditionnelle dans la région de Nkongsamba (Moungo). Thèse de Doctorat, 3ème cycle, Université de Yaoundé, (1988).
 15. Tilahun Teklehaymanot, Mirutse Giday, Girmay Medhim, Yalemtehay Mekonnen, Knowledge and use of medicinal plants by people around Debre Libanos monastery in Ethiopia. *Journal of Ethnopharmacology*, Volume 11, pp. 271 - 283 (2007)
 16. Baerts, M. & J. Lehmann, Guérisseurs et plantes médicinales de la région des crêtes Zaïre-Nil au Burundi. Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Belgique. *Ann. Sc. Eco.*, Vol. 18, 214 p., (1989)
 17. Tabuti, J.R.S., K.A. Lye, S.S. Dhillon, Traditional herbal drugs of Bulamogi, Uganda: plants, use and administration. *Journal of Ethnopharmacology*, Volume 88, pp. 19-44 (2003) <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874103001612> Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
 18. Tilahun Teklehaymanot, Mirutse Giday, Ethnobotanical study of medicinal plants used by people in Zegie Peninsula, Northwestern Ethiopia, *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 3:12 (2007) Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
 19. Giday Mirutse, Tilahun Teklehaymanot, Abebe Animut, Yalemtehay Mekonnen, Medicinal plants of the Shinasha, Agew-awi and Amhara peoples in northwest Ethiopia. *Journal of Ethnopharmacology*, Volume 110, pp. 516 - 525 (2007) Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
 20. Njoroge, G. N. & R. W. Bussmann, Traditional management of ear, nose and throat (ENT) diseases in Central Kenya. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* Volume 2, pp. 1-9 (2006). <http://www.ethnobiomed.com/content/2/1/54> Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
 21. Tilahun Teklehaymanot, Ethnobotanical study of knowledge and medicinal plants use by the people in Dek Island in Ethiopia *Journal of Ethnopharmacology*, Volume 124, pp 69-78, (2009) Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
 22. Banderembako Fabien & Ntitarangiraza Térance, La médecine populaire au Burundi : quelques plantes médicinales. De la revue burundaise "Que vous en semble ?" n°35, 1978 Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)

23. Muthee, J.K., D.W. Gakuya, J.M. Mbaria, P.G. Kareru, C.M. Mulei, F.K. Njonge, Ethnobotanical study of anthelmintic and other medicinal plants traditionally used in Loitokitok district of Kenya
Journal of Ethnopharmacology 135, 15-21, (2011)
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874111000766> Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
24. Mainen J. Moshi, Donald F. Otieno, Pamela K. Mbabazi, Anke Weisheit, The Ethnomedicine of the Haya people of Bugabo ward, Kagera Region, north western Tanzania
Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine , 5:24 (2009) doi:10.1186/1746-4269-5-24
<http://www.ethnobiomed.com/content/5/1/24> Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
25. Giday M., Z. Asfaw, Z. Woldub, Ethnomedicinal study of plants used by Sheko ethnic group of Ethiopia
Journal of Ethnopharmacology, 132, pp. 75 - 85 (2010) Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
26. Jiofack, T., I. Ayissi, C. Fokunang, N. Guedje and V. Kemeuze, Ethnobotany and phytomedicine of the upper Nyong valley forest in Cameroon
African Journal of Pharmacy and Pharmacology Vol. 3(4). pp. 144-150, April, 2009
<http://www.academicjournals.org/ajpp> Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
27. Telefo, P.B. , L.L. Lienou, M.D. Yemele, M.C. Lemfack, C. Mouokeu, C.S. Goka, S.R. Tagne, F.P. Moundipa, Ethnopharmacological survey of plants used for the treatment of female infertility in Baham, Cameroon
Journal of Ethnopharmacology ,136, 178-187, (2011) <http://www.sciencedirect.com/science/journal/03788741/136/1> Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
28. Durand, J.M., Les plantes bienfaisantes du Ruanda et de l'Urundi. Astrida, Groupe scolaire, 89 p., (1960) Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
29. Mesfin Tadesse, Debela Hunde , Yehenew Getachew, Survey of medicinal plants used to treat human diseases in Seka Chekorsa, Jimma zone, Ethiopia. Ethiopian Journal of Health Sciences, Volume 15 (2), 89 - 107 July 2005
http://www.ejhs.ju.edu.et/ejhs_journal/2005/volume15issue2.php Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
30. Kipkore, K., B. Wanjohi, H. Rono, G. Kigen, A study of the medicinal plants used by the Marakwet Community in Kenya
Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine , 10:24 (2014)
<http://www.ethnobiomed.com/content/10/1/24> Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
31. Lulekal, E., Z. Asfaw, E. Kelbessa, P. Van Damme, Ethnomedicinal study of plants used for human ailments in Ankober District, North Shewa Zone, Amhara Region, Ethiopia. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 9:63 (2013)
<http://www.ethnobiomed.com/content/9/1/63> + Additional fil Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
32. Teklay, A., B. Abera, M. Giday, An ethnobotanical study of medicinal plants used in Kilte Awulaelo District, Tigray Region of Ethiopia
Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine ,

9:65 (2013) <http://www.ethnobiomed.com/content/9/1/65> Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)